



Udrettet produkt (Armeringsstål) –

Gyldighedsområde for certifikat

Certifikatindehaver: Spæncom A/S
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Certifikatnummer: B056-05

Certifikat udstedt: 04-04-2025
Gyldighedsområdet opdateret: 04-04-2025

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres følgende produktklassifikation:

For produktionsstederne Aalborg og Kolding:	
Udrettet produkt fra rulleretter DS/EN 10080-D-Klasse B Klasse iht. DS/EN 1992-1-1+AC:2008 Tabel C.1 og iht. DS/EN 1992-1-1 DK NA:2024 Tabel C.1	
Diametre (D):	Aalborg: 8, 10 og 12 mm Kolding: 8, 10, 12 og 16 mm
Karakteristisk flydespænding f_{yk} (MPa):	550
Minimumværdi af $k = (f_t/f_y)_k$:	$\geq 1,08$
Karakteristisk tøjning ved maksimal kraft, ϵ_{uk} (%):	$\geq 5,0$
Bøjelighed:	Bestået bøjningstest og tilbagebøjningstest
Maksimal afvigelse fra nominel metervægt (%):	8 mm: $\pm 6,0$ 10 og 12 mm: $\pm 4,5$
Vedhæftning: Mindste relative ribbeareal, $f_{R,min}$:	8, 10 og 12 mm: $f_{R,min} \geq 0,040$
Udmattelsesspændingsvidde (for $N \geq 2 \times 10^6$ cykler) (MPa):	150
Med øvre grænse på $0,6f_{yk}$:	330

Dato: 04-04-2025

Signatur: Gitte Susan Olsen